

**UCHWAŁA NR XVIII/220/2016
RADY GMINY ZBROSŁAWICE**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Przezchlebie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, Rada Gminy Zbrosławice uchwala, co następuje:

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Przezchlebie, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbrosławice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Fels

Załącznik Nr 1 do Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji. WERSJA 02/07/2014.

Propozycja planu aglomeracji Przezchlebie

(podać nazwę aglomeracji¹)

powiat
tarnogórski

województwo
śląskie

Wniosek został zweryfikowany
w dniu 14.06.2016

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Wydzielone Biuro
Podpis

¹ zaleca się, aby nazwa aglomeracji była nazwą gminy, na terenie której wyznaczana jest aglomeracja lub nazwą gminy wiodącej w aglomeracji

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Michał Skowron/Rafał Barszcz
2. Telefon: (32) 666 44 01/32 666 44 00
3. Fax: (32) 233 71 00
4. E-mail: mskowron@zbroslawice.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Nie ⁴ 3	Tak ⁵ 4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr: XXIV/415/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.; XXIV/416/05 z dnia 23 czerwca 2005 r.; XXIX/500/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.; XXX/505/06 z dnia 22 lutego 2006 r.; XXX/508/06 z dnia 22 lutego 2006 r.; XXXI/525/06 z dnia 06 kwietnia 2006 r.; XXXV/570/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r.; XXXV/571/06 z dnia 16 sierpnia 2006 r.; XXXVI/597/06 z dnia 4 października 2006 r.; XXXVIII/611/06 z dnia 27 października 2006 r.		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	X	
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/140/2015 z dnia 28 października 2015		X
5	Inne (wymienić)	X	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁵	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	44,2	4471	0	4471	76 mieszkańców z terenu aglomeracji
2	Sanitarna tłoczna	5,7				

⁴ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

⁵ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci⁷.

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: **Boniowice, Zawada, Karchowice**

Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁸	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	19,0	2978	0	2978	
2	Sanitarna tłoczna	4,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		23,0	2978	0	2978	

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	23,0
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	2978
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	129,4

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.):

⁷ Wskaźnik wyliczany jest sumarycznie dla wszystkich miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Należy pamiętać, aby planowane inwestycje były uzasadnione ekonomicznie. Szczegółowe uwarunkowania dotyczące wyliczania wskaźnika długości sieci znajdują się w Wytycznych do tworzenia i zmiany aglomeracji.

⁸ Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” przyjmuje się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych (obiekty usług turystycznych, szpitale, internaty, więzienia).

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	4471
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	2978
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	127
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	7576

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na całym obszarze sołectwa Zawada oraz Karchowice który zostaje ujęty w projekcie powiększenia aglomeracji Przezchlebie jest ustanowiona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętych Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/508/06 z dnia 22 lutego 2006 r. oraz Nr XXIX/500/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. strefa ochronna ujęcia wody znajdującej się w Karchowicach.

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.⁹

Nazwa oczyszczalni ścieków: Oczyszczalnia Przezchlebie

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Ziemięcice ul. Mikulczycka(brak nr porządkowego)

Dane kontaktowe (telefon, e-mail): (32) 233 70 74; zgkim@zbroslawice.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): **Decyzja z dnia 30.12.2014 r. znak OŚR.G.6341.165.2014 ważna do dnia 31 grudnia 2024 r.**

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m^3/d]: **1140,00 m^3/d**

maksymalna godzinowa [m^3/h]: **71,28 m^3/h**

maksymalna roczna [m^3/rok]: **416 100,00 m^3/a**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **8000 RLM**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m^3/d]: **495,1 m^3/d**

Ścieki dowożone [m^3/d]: **23,3 m^3/d**

Średnie obciążenie oczyszczalni [m^3/d]: **518,4 m^3/d**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: **189 200 m^3/d**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m^3/d]: **1 300 m^3/d**

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarne [m^3/rok]: **400 000 m^3/d**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	202	Roczna wartość uśredniona
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	673	Roczna wartość uśredniona
Zawiesina ogólna [mg/l]	311	Roczna wartość uśredniona
Fosfor ogólny [mgP/l]	0	Brak danych pomiarowych
Azot ogólny [mgN/l]	0	Brak danych pomiarowych

⁹ W przypadku funkcjonowania więcej niż jedna oczyszczalnia ścieków, dla każdej oczyszczalni należy wypełnić oddzielne tabele. Analogiczne tabele trzeba również wypełnić w przypadku planowanej oczyszczalni ścieków.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Na terenie istniejącej Aglomeracji Przezchlebie na dzień składania wniosku znajdują się 3 indywidualne instalacje obsługujące 12 mieszkańców. W miejscowościach: Zawada, Karchowice, Boniowice na dzień składania wniosku znajduje się 11 indywidualnych instalacji oczyszczania ścieków obsługująca 39 mieszkańców. Na terenie istniejącej aglomeracji w chwili obecnej z sieci kanalizacji sanitarnej nie korzysta 76 osób z uwagi na brak możliwości technicznych oraz z uwagi na fakt, iż czynnik ekonomiczny jest nie uzasadniony. Dla nowych zamierzeń zatem oprócz 76 osób już nie podłączonych do sieci, 51 osób nie będzie podłączonych z uwagi na fakt, iż indywidualne systemy oczyszczania ścieków na terenie aglomeracji będą dopuszczane do stosowania jedynie w przypadkach gdzie nie ma technicznej możliwości wykonania sieci kanalizacji sanitarnej lub gdy czynnik ekonomiczny będzie nieuzasadniony. W związku z powyższym z istniejącymi na terenie aglomeracji indywidualnymi systemami oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych dla nowo planowanych terenach łącznie 127 osób nie będzie korzystać z sieci kanalizacji z powodów opisanych powyżej.

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: nie dotyczy	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: nie dotyczy
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: nie dotyczy	


6.4. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m^3/d]: 547,7 m^3/d Różnica w danych pomiędzy ilością ścieków powstających w aglomeracji a ilością ścieków oczyszczanych przez oczyszczalnię wynika z faktu, iż część nieczystości powstających w zbiornikach bezodpływowych jest wywożona do innych oczyszczalni poza aglomeracją Przezchlebie oraz część jest oczyszczana w przydomowych oczyszczalniach biologicznych.		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO_2/l]	202	Dane jedynie z oczyszczalni ścieków
ChZT _{Cr} [mgO_2/l]	673	Dane jedynie z oczyszczalni ścieków
Zawiesina ogólna [mg/l]	311	Dane jedynie z oczyszczalni ścieków
Fosfor ogólny [mgP/l]	0	Brak danych pomiarowych
Azot ogólny [mgN/l]	0	Brak danych pomiarowych



OBJAŚNIENIA ZNAKÓW

- Punkty osnowy pomiarowej
- Punkt osnowy wysokościowej
- Punkt topograficzny
- Biadym
- Zwężenie zabudowy
- Przebieg granicy
- Zakład przemysłowy
- a) i b) nie mieszczący się w skali
- c) nie mieszczący się w skali
- Kościół
- a) nie mieszczący się w skali
- b) mieszczący się w skali
- Stacja kolejowa
- Transformator
- Linia telefoniczna
- Nieznany przewód elektryczny
- a) niskiego napięcia
- b) wysokiego napięcia
- Linia kolejowa, stacja
- Linia kolejowa elektryfikowana
- Linia kolejowa wąskotorowa przystanek
- Linia tramwajowa
- Autostrada
- Druga szybkiego ruchu
- Druga główna, klasa kilometrów
- Druga drugorzędna
- Druga lokalna
- Druga w wyspa
- Druga polna lub leśna
- Szmalce
- Mapy satelitarne i krajowe
- numery dróg
- Mur lub ogrodzenie metalowe
- przez ogrodzenie
- Ogrodzenie z kamienia
- profil metalowych lub drewnianych
- Półek składowy, rzeka
- linia, kanał
- Suchy rów
- Wód stojący, gródka
- Granica państwa
- Granica województwa
- Granica gminy
- Paś lasu
- Rzeka, strumień
- Zwężenie pasa lasu
- Las wysokopięny, a) i b) nie mieszczący się w skali
- Las, łąka
- Zagłębienie
- Kraśnik, zwężenie
- a) i b) nie mieszczący się w skali
- Sad
- Łąka, łąka i pastwiska
- Zarostki trzciny i siewa
- Bagno
- Wartości cięgieł podane do 5 m



Podział administracyjny
WOJ. KATOWICKIE
1. m. Pyskowice
2. m. Gliwice
3. m. Zabrze
4. g. Zbrosławice
5. g. Włodowice
6. g. Toszek
7. g. Rudziszewice



GŁÓWNY GEODETA KRAJU

Wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie, przygotowywanie, skanowanie, dyktando bez zgody wydawcy zabronione.
All rights reserved. Reproduction, copying, photocopying, scanning, dictating without permission of the publisher is prohibited.

Opracowano w DPKS Katowice - 1955.
na podstawie mapy 1:10 000 z roku 1953
wg znaków umiarkowanych 1955
Wartości cięgieł DPKS Katowice S.A. 2005
Wydanie pierwsze

Podział administracyjny
WOJ. KATOWICKIE
1. m. Pyskowice
2. m. Gliwice
3. m. Zabrze
4. g. Zbrosławice
5. g. Włodowice
6. g. Toszek
7. g. Rudziszewice

ISBN 83-239-9316

UZASADNIENIE

Marszałek Województwa Śląskiego wystąpił do Rady Gminy Zbrostawice z pismem znak OS-WS.7320.00026.2016 z dnia 20 maja 2016 z prośbą o zaopiniowanie propozycji planu aglomeracji Przezchlebie, w związku z wystąpieniem Wójta Gminy Zbrostawice o powiększenie aglomeracji Przezchlebie. Potrzeba wyznaczenia nowej aglomeracji Przezchlebie wynika z konieczności aktualizacji przebiegu granic obszaru aglomeracji, wielkości równoważnej liczbie mieszkańców RLM oraz planowanej do wykonania sieci kanalizacji w latach 2016-2020 w sołectwach Karchowice, Boniowice, Zawada.

Przedstawiona propozycja planu aglomeracji została przygotowana w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych. Propozycja planu aglomeracji Przezchlebie zgodnie z ww. pismem spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 995). Autopoprawka wynika z dołączenia do projektu uchwały stosownego załącznika.